Lève-couvercle ‘Bottom mount’ (CRS 1)
Mode d’emploi

AVANT DE COMMENCER L’ASSEMBLAGE, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES : Posez toutes les pièces sur une surface propre et ôtez tous les emballages. L’assemblage nécessite deux personnes. Afin d’identifier chaque pièce, référez-vous à la liste des pièces détachées.

Note : Pendant l’assemblage, assurez-vous que chaque pièce est positionnée comme sur les dessins. Serrez bien chaque pièce lorsque vous les assemblez, à moins qu’il ne soit mentionné le contraire dans les instructions.

L’ASSEMBLAGE NECESSITE LES OUTILS SUIVANTS
(Non inclus) : deux (2) clés à molette, un (1) tournevis cruciforme, un (1) marteau, une (1) perceuse électrique avec des forets 1/16 et 1/4. De l’eau savonneuse.

Vous aurez également besoin de silicone à appliquer sur les têtes de vis avant d’installer les capuchons (optionnel).

Lève-couvercle – Mode d’emploi
Pour ôter le couvercle du spa, repliez le couvercle sur lui-même au niveau de la barre du lève-couvercle.

Ensuite, utilisez vos pieds pour descendre la barre au sol en tenant le couvercle replié sur le bras du support. Le couvercle sera ainsi relevé et se placera derrière le spa.

Lève-couvercle ‘Bottom mount’ (CRS 1)
Liste des pièces détachées

Liste des pièces détachées

Description	Quantité	Description	Quantité
1. Vis #2	24	**8.** Bras supérieurs 13 x 1041mm	2
2. Equerres	2	**9.** Bras inférieurs 13 x 1041mm	2
3. Bras pivots 13 x 1092mm	2	**10.** Coupleurs	2
4. Boulons	2	**11.** Capuchons	44
5. Rondelles de métal	4	**12.** Vis #1	20
6. Contre-écrous	2	**13.** Tubes en mousse	4
7. Boulons d’espacement	4		



Guide des vis:



Vis pour les équerres en cm

Vis auto taraudeuse en cm



Vis auto taraudeuses en pouces

Vis pour support de chaines en pouces

Lève-couvercle ‘Bottom mount’ (CRS 1)

Dessin 1

Dessin 2

Dessin 3

Dessin 4



Dessin 4A

Dessin 5



Dessin 6

Trois vis sur chaque côté du coupleur
Trois vis sur chaque côté du bras inferieur
Trois vis sur chaque côté du coupleur
Deux vis sur chaque côté du bras inferieur

Assemblage et installation :

1. Placez le couvercle du spa (position fermée).
2. Insérez les boulons et une rondelle de métal dans les équerres (dessin 1). Utilisez les vis #1 pour attacher les équerres gauche et droite sur les côtés correspondants du spa. Positionnez les équerres au panneau et á 125mm du bas du coin du panneau (dessin 2).
3. Fixez les boulons sur les équerres. Attachez les boulons sur les équerres avec deux boulons d’espacement, une rondelle et un contre-écrou. Attachez bien le boulon sur le dos de l’équerre. Répétez cette procédure pour chaque côté (dessin 3).
4. Glissez deux tubes en mousse sur les coins des bras inferieurs (dessin 4A). Conseil: essayez de plonger les tubes en mousse dans de l’eau savonneuse pour rendre l’installation plus facile. Insérez les longs tubes des bras inferieurs a l’intérieur des deux côtés des coupleurs et faites ensuite glissez les bras inferieurs a l’intérieur des bras pivots sur chaque côté (dessin 4).
5. Glissez deux tubes en mousse sur les coins des bras supérieurs. Ensuite faites glisser les long bras supérieurs a l’intérieur de chaque côté des coupleurs et ensuite glissez le petit bout du bras supérieur á l’intérieur du côté supérieur des bras pivots (dessin 5). Note : Les bras supérieurs et les coupleurs reposent désormais sur le couvercle du spa à l’endroit exact du pli.
6. Ajustez et centrez les coupleurs et les bras supérieurs afin que le coupleur soit parallèle au pli du couvercle (approximativement à 13mm du pli du couvercle).
7. Une fois que le lève-couvercle est correctement placé, utilisez les vis #2 et attachez les bras aux coupleurs. Six vis doivent être insérées dans chaque coupleur, trois à chaque bout. Trois autres vis doivent être insérées sur chaque bras supérieur qui est relié aux bras pivots et deux vis insérées sur les bras inferieurs reliés aux bras pivots. Appliquez une pointe de silicone sur les têtes de vis afin d’y placer les capuchons. (dessin 6).

Note : Assurez-vous de faire tourner les coupleurs afin que les vis soient alignées avec les têtes faisant face à l’arrière du spa.

Lève-couvercle ‘Bottom Mount’ (CRS 1)
Guide d’assemblage rapide et Garantie

1. Assurez-vous que les équerres soient de niveaux des deux cotés

2. Marquez les trous puis percez-les avec un foret de #8 et vissez les équerres au spa

3. Placez les bras pivots en utilisant des contre-écrous, des boulons d’espacement et des rondelles

4. Glissez deux tubes en mousses et assemblez le bras inferieur

5. Ajoutez des vis auto taraudeuses

6. Vissez les vis à l’emplacement n’1

7. Vissez les vis à l’emplacement n’2

8. Bras inferieur assemblé

9. Assemblez le bras supérieur

10. Bras supérieur assemblé

11. Configuration du support

12. Insérez le bras supérieur


13. Alignez le bras supérieur à 13mm du pli

14. Vissez sur les deux côtés des bras en utilisant des vis auto taraudeuses


15. Vissez au centre du coupleur – angle horizontal avec la tête des vis face au fond du spa

Garantie 24 mois
Canadian Spa Company garantie ce produit contre toutes défaillances matérielles et d’utilisation dans des conditions normales, pour une durée de garantie limitée.

Cette garantie s’étend uniquement à l’acheteur. L’obligation de Canadian Spa Company par cette garantie est limitée à la réparation ou au replacement du produit à un de ces centres de services reconnus.

Tous les produits pour lesquels l’utilisation de la garantie est réclamée, doit être reçu par Canadian Spa Company à un de ses centres de service avec les frais de transport de de fret prépayés et accompagné par une preuve d’achat du produit.

Tout retour doit être préautorisé par Canadian Spa Company.

Cette garantie ne s’étend pas aux produits ou dégâts causés par le transport, l’abus, un mauvais emploi du produit, un usage incorrect ou une réparation anormale ou non-effectuée par un centre de service reconnu par Canadian Spa Company. Cette garantie ne s’étend pas non plus aux produits utilisés à des fins commerciales, de vente ou de location ou aux produits d’exposition en magasins.

Aucune autre garantie au-delà de celle de Canadian Spa Company n’est valable.

UK Office:
Canadian Spa Company
Canada House
Salbrook Road
Salfords, Redhill
Surrey, RH1 5GL, UK
T: +44 1293 824094
F: +44 1293 824750
www.canadianspacompany.co.uk

France Office:
Canadian Spa Company sarl
2 rue de la Moudrerie
27370 La Saussaye
France
T: +33 235 775 331
www.canadianspacompany.fr

Germany Office:
Canadian Spa Company GmbH
Lutzerathstrasse 127
51107
Koln
Germany
T: +49-2203-995580
www.canadian-whirlpools.de

US Office:
Canadian Spa Company
6848 Airport Rd
W Jordan Utah
84084
T: +1 (801) 696-5677
www.canadianspacompany.com

North America Head Office:
Canadian Spa Company
99 Bronte Road, Suite 613
Oakville, Ontario
L6L 3B7
Canada
T: +1-877-347-7727
F: +1 (905) 825 2513
www.canadianspacompany.ca

Dubai / Middle East Office:
Canadian Spa Company
JAFZA 8, Office no.27
P. O. Box 26455
Dubai, UAE
T: + 9714 - 8815223
F: + 9714 - 8815224
www.canadianspacompany.co.uk

RoHS COMPLIANT

WEEE 2002/95/EC

ISO 9001 : 2000 REGISTERED FIRM

Iso 9001 : Canadian Spa Company est certifié ISO 9001. Lorsque vous achetez un spa Canadian Spa Company, la certification ISO 9001 assure l’excellence mondiale dans la fabrication et le service client.

07/06/13